

Sanglærke



Sanglærken er meget karakteristisk. Den "hænger" oppe i luften, mens den synger - og står nærmest stille på sine sitrende vinger. Sanglærken lever af insekter, plantedele og frø.

Er vinteren mild, ankommer de første sanglærker allerede i januar / februar, ellers når sneen og isen forsvinder. Lærkerne bliver i området indtil september, hvor det begynder at tynde ud i fuglene. Der er dog altid nogle lærker i området, hvis efteråret og vinteren er mild.



Et føderigt frirum for fugle

Hvorfor er der så mange ynglende sanglærker og engpibere samt store flokke af rastende stillits og bjergirisk på Stige Ø? Ganske enkelt fordi, at området er uforstyrret i modsætning til agerlandet, hvor der jævnlige pløjes og sås. Da Stige Ø heller ikke sprøjtes med pesticider, er der flere insekter og vilde urter med frø end i agerlandet – og dermed også mere føde til fuglene.

Stillits



Stillitsen er en af vore mest spraglede fugle. Den lever af frø, især fra tidsler og burrer. Prøv at kigge efter dem i tidslerne.

Stillits yngler ikke på Stige Ø, men ses i perioden september til marts/april.

Bjergiriskerne kendes især på, at de hele tiden er urolige og flyver op ustandselig, for så igen at kaste sig ned i vegetationen. De er meget snakkende, når de flyver. De lever af frø, som de finder i de mange "ukrudts"planter, der lever på Stige Ø.

Der kan ses flere hundrede bjergirisker på Stige Ø, især fra november til marts.

Engpiber



Engpiberen har såkaldt sangflugt, hvor den synger mens den først stiger op, siden hen falder, alt imens den lader sine triller lyde. Den kan også synge fra en sangpost på en pæl eller i en mindre busk. Engpiberen kan minde om sanglærken, men er mindre og langt mere spinkel. Den lever af insekter og i vinterhalvåret også frø.

De fleste engpibere ankommer til Stige Ø i marts/april. De ynglende fugle ses i området indtil september/oktober.

I milde vintre er der ofte en del engpibere i området.



Bjergirisk

